


RENOGY MTS-CB

Renogy Support de Coin

Version 2.0



Consignes de sécurité importantes

Veillez enregistrer ces instructions.

- | | |
|------------------|---|
| ALERTE | Indique une condition potentiellement dangereuse. Soyez extrêmement prudent lorsque vous effectuez cette tâche. |
| ATTENTION | Indique une procédure critique pour un fonctionnement sûr et correct du système. |
| NOTE | Indique une procédure ou une fonction importante pour le bon fonctionnement du système en toute sécurité. |

Informations générales de sécurité

- Lisez toutes les instructions et les mises en garde de ce manuel avant de commencer l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel afin d'éviter les dommages pouvant être occasionnés par une erreur de montage.
- Ne remplacez PAS avec des pièces provenant d'autres sources ou fabricant. Cela pourrait annuler la garantie et / ou rendre le système instable.
- Ce système NE possède PAS de conformité avec les codes structurels résidentiels et ne doit pas être utilisé à la place d'un système qui est requis par les réglementations locales.

Responsabilités de l'installateurs

- Conformité d'installation avec tous les codes applicables en vigueur sur le site d'installation
- Conformité d'installation et compatibilité avec tous les composants du système et de l'environnement, y compris, sans toutefois s'y limiter, la toiture, etc...
- Vérification que toutes les informations du projet sont exactes.

Table des Matières

Informations générales.....	04
Indentification des composants.....	04
Installation	05
Spécifications techniques	10
Compatibilité	10
Dimensions	10



Information Générale

Le support de fixation d'angle Renogy (MTS-CB) peut être utilisé avec pratiquement tous les panneaux solaires à cadre en aluminium permettant un montage sûr et sans perceuse sur des surfaces plates. Le MTS-CB élève le panneau solaire à une hauteur optimale, ce qui établit un intervalle d'air améliorant les performances de sortie du panneau. De plus, les supports agissent comme un déflecteur de vent tout en maintenant l'entrefer. Avec le MTS-CB, l'installation sur la plupart des camping-cars, caravanes ou bateaux est plus propre et plus flexible.

Principales caractéristiques

- Construction en plastique ABS non corrosif, durable et de haute qualité
- 100% recyclable et résistant aux UV
- Montage sans perçage
- Conçu pour pratiquement tous les panneaux solaires à cadre en aluminium
- Convient particulièrement aux toits plats en aluminium lisse, en bois ou en matériau PRV
- Installation plus facile et plus flexible
- Compatible avec tous les panneaux solaires Renogy

Identification des composants

	Part	Quantité
Support de coin (A)		4
Support latéral (B)		2

Installation

NOTE

Ces instructions doivent servir de simple guide pour l'installation des supports d'angle. Les installations réelles peuvent varier selon le type d'adhésif ou le type de toit. Consultez le fabricant de votre adhésif pour connaître les instructions appropriées sur le plastique ABS pour un matériau de toiture défini par l'utilisateur.

Outils recommandés à avoir avant l'installation:

- Adhésif d'assemblage (Sikaflex-252)
- Pistolet à calfeutrer
- Ruban de masquage
- Tampons à mains (tampons Scotchbrite)
- Niveau à bulle
- Mètre

ALERTE




Les adhésifs d'assemblage contiennent des produits chimiques dangereux pouvant nuire à la santé. Assurez-vous de respecter la manipulation et les précautions du fabricant lors de l'utilisation d'adhésifs d'assemblage.

1.Connecter les supports d'angle au panneau solaire

- a. Appliquez de la colle sur la partie supérieure du support d'angle à l'endroit où le panneau sera installé
- b. Faites correspondre le support d'angle au coin du panneau solaire
- c. Appliquez une pression pour assurer un bon contact
- d. Répétez l'opération pour les 3 autres supports de coin

NOTE

Respecter les spécifications du fabricant d'adhésif pour l'application et le temps de séchage





2.Connecter le support latéral au panneau solaire

- a.Appliquez de la colle sur le dessus du support latéral de l'endroit où le panneau sera installé.
- b.Placez le support latéral du côté du panneau solaire. Ajustez la symétrie si nécessaire.
- c.Appliquer une pression pour assurer un bon contact.
- d.Répétez pour l'autre côté

NOTE

Respecter les spécifications du fabricant d'adhésif pour l'application et le temps de séchage





3. Appliquer l'adhésif sur les supports et l'installer sur une surface plate

NOTE



Marquez toujours l'emplacement du panneau solaire sur la surface plate avant d'appliquer l'adhésif.

Assurez-vous que le panneau solaire est correctement orienté de sorte que les fils sortent du côté souhaité par l'utilisateur

- a. Nettoyer la surface des supports et de la surface plate pour assurer un potentiel de liaison maximal
- b. Appliquez un adhésif sur la face inférieure de tous les supports qui entreront en contact avec la surface de montage plate
- c. Appliquer une pression pour assurer un bon contact

NOTE

Respecter les spécifications du fabricant d'adhésif pour l'application et le temps de séchage



Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Matériel	UV-resistant ABS Plastic
Poids (chaque composant)	204 g
Dimensions du support latéral (Lxlxh)	17,8 x 11,7 x 5,8 cm
Dimensions du support d'angle (Lxlxh)	15 x 15 x 5,8 cm
Adhésif recommandé	Sikaflex 252 or alike

Compatibilité


Les supports MTS-CB sont compatibles avec tous les panneaux solaires Renogy, à l'exclusion des modèles de valises solaires.

Dimensions


NOTE

Les dessins suivants utilisent des pouces comme unités de dimension.

Support latéral



Support de coin



Renogy reserves the right to change
the contents of this manual without notice.

US |  2775 E Philadelphia St, Ontario, CA 91761, USA
 909-287-7111
 www.renogy.com
 customerservice@renogy.com

CN |  苏州高新区科技城培源路1号5号楼~4
 400-6636-695
 <https://www.renogy.cn>
 sales@renogy.cn

JP |  <https://www.renogy.jp>
 onlinestorejp@renogy.com

CA |  <https://ca.renogy.com>
 onlinestoreca@renogy.com

AU |  <https://au.renogy.com>
 onlinestoreau@renogy.com

UK |  <https://uk.renogy.com>
 onlinestoreuk@renogy.com

DE |  <https://de.renogy.com>
 onlinestorede@renogy.com

FR |  <https://fr.renogy.com>
 onlinestorefr@renogy.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.