


Thule Cheetah/Coaster/ Cadence Rain Cover

> Instructions

GENERAL WARNING

- Never leave a child unattended in the Thule child carrier and store the rain cover out of reach of children to avoid any possibility of suffocation.
- Ensure that the rain cover is dry before storing to avoid mildew.



NOTICE

When used in conjunction with the two-in-one cover; install and close the rain cover over top of the two-in-one cover.

USING THE RAIN COVER

- To put the cover on the carrier; remove the handlebar and slide the holes at the top of the cover over the upper frame. Ensure that the cover is not inside-out.
- To close the cover; pull down on the Velcro tabs at the bottom of the cover and secure them onto the front of the carrier.
- To open the cover; pull the Velcro tabs off of the front of the carrier.
- To remove the cover from the carrier; remove the handlebar, open the cover and slide the top of the cover up, off of the upper frame.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Canada Inc., 2308 Portland Street SE, Calgary, AB, T2G 4M6



info@thule.com
Phone: 800-238-2388




www.thule.com

Protection contre la pluie Thule Cheetah/Coaster/Cadence

➤ Instructions

REMARQUE GÉNÉRALE

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la remorque pour enfant Thule et rangez la protection contre la pluie dans un endroit hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie.
- Veillez à ce que la protection contre la pluie soit sèche avant de la ranger afin d'éviter le développement de moisissures.



REMARQUE

En cas d'utilisation avec la toile deux en un, installez la protection contre la pluie au-dessus de la toile deux en un.

UTILISATION DE LA PROTECTION CONTRE LA PLUIE

- A. Pour mettre la toile sur la remorque pour enfant Thule, enlevez le guidon et faites glisser les ouvertures situées en haut de la toile sur la partie supérieure du cadre. Assurez-vous que la toile n'est pas installée à l'envers.
- B. Pour abaisser la toile, abaissez les coins situés au bas de la toile et fixez-les sur la partie avant de la remorque pour enfants Thule. Remplacez les boucles latérales et accrochez-les à l'avant de chaque garde-boue.
- C. Pour ouvrir la toile, décrochez les boucles latérales et tirez sur l'avant de la toile.
- D. Pour retirer la toile de la remorque pour enfant Thule, enlevez le guidon, relevez la toile et glissez la partie supérieure de cette dernière vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit complètement enlevée de la partie supérieure du cadre.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Canada Inc., 2308 Portland Street SE, Calgary, AB, T2G 4M6

 info@thule.com

 Phone: 800-238-2388




www.thule.com

**Regenverdeck für Thule
Cheetah/Coaster/Cadence**

➤ Anleitung

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt im Thule-Kindertransporter zurück und bewahren Sie das Regenverdeck außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie vor dem Verstauen darauf, dass das Regenverdeck trocken ist. Andernfalls können sich Stockflecken bilden.



HINWEIS

Bei Verwendung mit dem Zwei-in-Eins-Verdeck montieren und schließen Sie das Regenverdeck über dem Zwei-in-Eins-Verdeck.

VERWENDEN DES REGENVERDECKS

- Um das Verdeck am Thule-Kindertransporter zu befestigen, nehmen Sie den Schiebebügel ab und schieben Sie die Öffnungen an der Oberseite des Verdecks über den oberen Rahmen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Verdeck nicht auf links gedreht haben.
- Zum Schließen des Verdecks ziehen Sie die Ecken am unteren Rand des Verdecks nach unten und haken Sie sie an der Vorderseite des Thule-Kindertransporters ein. Ziehen Sie die Seitenschlaufen zurück und haken Sie sie jeweils an der Vorderseite des Schutzblechs fest.
- Zum Öffnen des Verdecks lösen Sie die Seitenschlaufen und ziehen Sie die Vorderseite des Verdecks ab.
- Um das Verdeck vom Thule-Kindertransporter zu entfernen, nehmen Sie den Schiebebügel ab, öffnen Sie das Verdeck und schieben Sie die Oberseite des Verdecks nach oben, weg vom oberen Rahmen.



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
Thule Canada Inc., 2308 Portland Street SE, Calgary, AB, T2G 4M6



info@thule.com
Phone: 800-238-2388



www.thule.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.