


➤ Instructions

Thule Foothill

901250



EN Roof mounted tent for car load carrier.
FR Tente montée sur toit pour barres de toit.
ES Tienda de montaje en techo para portaequipajes de vehículos.
DE Dachzelt zur Montage auf dem Dachträger des Autos.
NL Tent voor op het dak van een auto met een allesdrager.
PT Barraca de teto para racks Automotivos
IT Tenda da tetto per portapacchi per auto.
SV Takmonterat tält för lasthållare.
DK Tagmonteret lastholder til biltelt.
NO Takmontert telt for lasteholder for bil.
FI Katolle kiinnitettävä telтта auton taakkatelineelle.
IS Þakfest tjald fyrir farangursgrind á bíl.
ET Katusele paigaldatav auto katuseraami telk.
LV Uz automašīnas jumta kravas bagāžnieka uzstādāma telts.
LT Ant stogo tvirtinamas tentas, skirtas automobilio krovinii laikikliui.
RU Палатка, монтируемая на верхнем багажнике автомобиля.
UK На́мет із кріпленням на даху для багажника автомобіля.
PL Namiot mocowany do bagażnika montowanego na dachu.

CS Střešní stan pro střešní nosič auta.
HU Tetőcsomagtartóra szerelhető sátor.
RO Cort montat pe acoperiş pentru suportul de transport al automobilului.
SK Strešný stan s upevnením na strešný nosič
SL Strešni šotor za strešni prtljajnik.
BG Монтирана върху покрива шатра за багажник.
HR Krovni nosač tereta za šator koji se postavlja na krov automobila.
EL Τέντα στερέωσης στην οροφή για σχάρα αυτοκινήτου.
TR Araç yük taşıyıcısı için, araç üstüne monte edilen çadır.
MT Tinda għall-garrier ta' tagħbija mmuntat fuq is-saqaf ta' karozza.

HE אוהל להתקנה על הגג עבור מנשא מטען למכונית.

AR خيمة محمولة على السقف لحاملة السيارات

ZH (CN) 用于汽车货物托架的顶置式帐篷。




ZH (TW) 汽車荷重支架用車頂帳。

JA カーロードキャリア用ルーフマウントテント。


KO 차량 화물 캐리어용 루프 장착 텐트

TH เต็นท์ติดตั้งหลังคาสำหรับใส่สัมภาระบนหลังคารถ

MS Khemah yang dipasang pada bumbung untuk pengangkutan muatan kereta.





x4




x8




x8




x8



x4



x1



THULE
WingBar Evo



THULE
ProBar Evo



THULE
AeroBlade



THULE
SquareBar Evo




THULE
SlideBar Evo



THULE
Xsporter +

THULE Adapter Kit Xadapt 14

for THULE Xsporter & THULE TracRac bar




EN

Weight capacity of tent in use with people inside the tent (static weight) can exceed the dynamic (driving) weight capacity. The tent's static weight capacity is 300 kg/ 600 lbs

Recommended roof rack weight capacities can be found on Thule.com. Check your vehicle instruction booklet for information on recommended roof load.

Thule only recommends Thule roof rack systems for Thule rooftop tents. For other brand roof rack applications check vehicle and roof rack owner's manual for maximum weight capacity. Thule cannot guarantee any compatibility of other roof racks and/or their load capabilities.



DE

Die Tragfähigkeit des Zelts, wenn es in Gebrauch ist und sich Personen darin befinden (statische Tragfähigkeit), kann die dynamische Tragfähigkeit (in Fahrt) überschreiten. Die statische Tragfähigkeit ist 300 kg / 600 lbs.

Empfohlene Gewichtskapazitäten für Dachträger finden Sie auf Thule.com. Überprüfen Sie die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs auf Informationen zur empfohlenen Dachlast.

Thule empfiehlt für Thule Dachzelte nur Thule Dachträgersysteme. Bei Dachträgern anderer Marken überprüfen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Fahrzeugs und des Dachträgers auf die maximale Tragfähigkeit. Thule garantiert keine Kompatibilität mit anderen Dachträgern und/oder deren Tragfähigkeit.

FR

La capacité de poids de la tente en usage avec des personnes à l'intérieur de la tente (poids statique) peut dépasser la capacité de poids dynamique (de conduite). La capacité de poids statique de la tente est de 300 kg/ 600 lbs.

Les capacités de poids recommandées pour les barres de toit sont disponibles sur Thule.com. Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre véhicule pour obtenir la charge recommandée.



Thule recommande uniquement les systèmes de support de toit Thule pour les tentes de toit Thule. Pour les applications touchant d'autres marques de supports de toit, consultez le manuel du propriétaire du véhicule ou du support de toit pour connaître la capacité de poids maximale. Thule ne peut pas garantir la compatibilité des autres supports de toit ni leurs capacités de charge.

ES

La capacidad de peso de la tienda en uso con personas dentro de la tienda (peso estático) puede exceder la capacidad de peso dinámico (en movimiento). La capacidad de peso estático de la tienda es 300 kg / 600 lbs.

En Thule.com podrá encontrar las capacidades de peso recomendadas de las barras de techo. Consulte el folleto de instrucciones de su vehículo para obtener información sobre la carga de techo recomendada.

Thule solo recomienda los sistemas de barras de techo Thule para las tiendas de techo Thule. Para su uso con barras de techo de otras marcas, consulte el manual del vehículo y del fabricante de las barras de techo para conocer la capacidad de peso máxima. Thule no puede garantizar la compatibilidad de otras barras de techo ni su capacidad de carga.



DO NOT use Thule rooftop tents with vehicles with glass roofs.
Cars with sunroofs may be used but the opening function should not be used.

EN

N'utilisez PAS de tentes Thule avec des véhicules avec un toit
vitré. Il est possible d'utiliser la tente sur un véhicule doté d'un toit ouvrant sans ouvrir ce dernier.


FR

Benutzen Sie Thule Zelte NICHT auf Fahrzeugen mit Glasdächern. Der Einsatz auf Autos
mit Schiebedach ist möglich, die Öffnungsfunktion darf jedoch nicht genutzt werden.

DE

NO utilice tiendas Thule con cualquier tipo de vehículo con techo
de cristal. Se pueden usar automóviles con techos corredizos, pero no se debe usar la función de abertura.

ES



Do not use Thule tents with any type of Thule Clamp style roof rack as the high static weight may
cause damage to your car's roof.

EN

N'utilisez PAS les tentes avec un support de toit à serrage
breveté étant donné que le poids statique élevé risque d'endommager le toit.

FR

Benutzen Sie Thule Zelte NICHT mit Klammer-Dachträgern
jeglicher Ausführung, da das hohe statische Gewicht Schäden am Dach verursachen kann.

DE

NO utilice tiendas Thule con cualquier tipo de barra de techo de las que llevan horquillas,
ya que el elevado peso estático podría dañar el techo.

ES

EN

Do not use Thule tents with any type of Thule Edge roof rack as the high static weight may cause damage to your car's roof.

FR



N'utilisez PAS les tentes avec un support de toit Edge étant donné que le poids statique élevé risque d'endommager le toit.

DE

Benutzen Sie Thule Zelte NICHT mit Edge-Dachträgern jeglicher Ausführung, da das hohe statische Gewicht Schäden am Dach verursachen kann.

ES

NO utilice tiendas Thule con cualquier tipo de barra de techo Edge, ya que el elevado peso estático podría dañar el techo.



When mounting Thule rooftop tents to vehicles with raised side rails:

EN

- A** Make sure raised rails are structurally supported.
- B** Make sure crossbars are positioned next to supports of raised rails.

Lors du montage d'une tente sur un véhicule doté de rails latéraux surélevés:

FR

- A** Assurez-vous que les rails sont soutenus structurellement.
- B** Assurez-vous que les barres transversales sont maintenues en place à côté des rails surélevés.

Beachten Sie Folgendes bei der Montage von Thule Zelten auf Fahrzeugen mit erhöhten Seitenschienen:















DE





- A** Versichern Sie sich, dass die erhöhten Seitenschienen strukturell gestützt sind.
- B** Versichern Sie sich, dass die Querstreben neben den Stützen der erhöhten Seitenschienen positioniert sind.

Al montar tiendas Thule en vehículos con rieles laterales elevados:


ES

- A** Asegúrese de que los rieles elevados cuenten con un soporte estructural.
- B** Asegúrese de que las barras transversales estén colocadas junto a los soportes de los rieles elevados.





Signs of Carbon Monoxide Poisoning



EN

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC. This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flameresistant properties ineffective.

DE


WARNING: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN- UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTMATERIAL FERN. Dieses Zelt erfüllt die Brandschutzspezifikationen der CPAI-84. Der Stoff kann brennen, wenn er in ständigem Kontakt mit einer Flammequelle bleibt. Das Aufbringen von Fremdstoffen auf das Zeltmaterial kann die flammenhemmenden Eigenschaften unwirksam machen.


FR

AVERTISSEMENT: CETTE TOILE DE TENTE DOIT ÊTRE TENUE ÉLOIGNÉE DE TOUTES LES SOURCES DE CHALEUR ET FLAMME. Cette tente est conforme aux exigences de la norme CPAI-84 en matière d'inflammabilité. Sa toile peut brûler si elle est maintenue en contact prolongé avec une source de flamme. L'application d'une substance étrangère quelconque sur la toile de la tente peut annuler ses propriétés ignifuges.





ES

ADVERTENCIA: MANTENGA EL TEJIDO DE LA TIENDA ALEJADO DE LAS LLAMAS Y LAS FUENTES DE CALOR. Esta tienda cumple los requisitos de inflamabilidad CPAI-84. El tejido podría arder si entra en contacto continuo con cualquier fuente de fuego. La aplicación de cualquier sustancia extraña al tejido de la tienda podría anular sus propiedades de resistencia al fuego.









1




2




3







1




i




2



13 mm




x8




x8


A



B



3




4

13 mm



x8



x4

THULE Adapter Kit Xadapt 14




x4



x8

THULE
TracRac


THULE
Xsporter



THULE
WingBar Evo



THULE
AeroBlade




THULE
ProBar Evo




THULE
SquareBar Evo

A




B





x4

5




6








1




2




3



A




B



4

A





B





A


5




click
click
click
click
click










6






7






8




9






i







1



2





x6






1




2



3




i








A





B






C





i















x6



x6




i






1




2




3




4





5











1






2




3




4




6




7




8




9




10





EN	Accessories	ET	Tarvikud	HR	Dodatna oprema		
FR	Accessoires	LV	Piederumi	EL	Αξεσουάρ		
ES	Accesorios	LT	Priedai	TR	Aksesuarlar		
DE	Zubehör	RU	Аксессуары	MT	Aċċessorji		
NL	Accessoires	UK	Акcesуари			אביזרים	HE
PT	Acessórios	PL	Akcesoria			الملحقات	AR
IT	Accessori	CS	Příslušenství				
SV	Tillbehör	HU	Kiegészítők	ZH (CN)	附件		
DK	Tilbehør	RO	Accesorii	ZH (TW)	配件		
NO	Tilbehør	SK	Príslušenstvo	JA	アクセサリー		
FI	Lisävarusteet	SL	Dodatna oprema	KO	액세서리		
IS	Aukabúnaður	BG	Акcesори	TH	อุปกรณ์เสริม		
				MS	Aksesori		

THULE Adapter Kit Xadapt 14




THULE
TracRac

THULE
Xsporter

Thule Levelers 307617





Instructions

**Thule
Rooftop Tent
Guidelines**

Safety

 **Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN**

» PART OF THULE GROUP

 **info@thule.com**

© Thule Group 2021. All rights reserved.

 **www.thule.com**

5560444001



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.