

**Thule Glide/Urban Glide
adapter autósülésekhez**

> Útmutató

CSATLAKOZÓK

A. Csatlakozókapcsok

B. Öv

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS


Ez az útmutató több FIGYELMEZTETÉST tartalmaz. A FIGYELMEZTETÉSEK elolvasása és megértése nagyon fontos. A kiegészítő nem megfelelő felszerelése és használata súlyos személyi sérüléseket vagy halált okozhat.

- A Thule autósülésekhez való adapter a Thule Glide és a Thule Urban Glide babakocsikkal használható.
- Ahhoz, hogy az adaptert megfelelően rögzítse, teljesen be kell csuknia az összes csatlakozókapcsot, és az övet az autó biztonsági öve fölött kell becsatolnia. Ennek elmaradása az autósülés vagy az adapter elmozdulását okozhatja a babakocsiból.



A [thule.com](https://www.thule.com) oldalon megtalálja az adapterrel használható autósülések listáját.

A THULE AUTÓSÜLÉSEKHEZ VALÓ ADAPTER FELSZERELÉSE



- A. Aktiválja a rögzítőféket a babakocsin.
- B. Nyissa ki az adapteren levő kapcsokat (lásd az 1. képet).
- C. Helyezze el az adaptert a kereten úgy, hogy a kapcsokat a kereten levő csaphoz igazítja (lásd a 2. képet).
- D. Zárja be a kapcsokat az adapteren, és rögzítse a második fogantyút, majd ismételje meg az eljárást a másik oldalon (lásd a 3. képet).

- E. Ellenőrizze, hogy az adapter biztonságosan rögzítve van-e a babakocsihoz úgy, hogy erőteljesen maga felé rántja.
- F. Nyissa ki az adaptert (lásd a 4. képet).
- G. Az adapter eltávolításához nyissa ki a kapcsokat, és emelje le az adaptert a babakocsiról.
- H. Ha a babakocsit az adapterrel együtt szeretné összecsukni, csukja össze az adaptert, csatolja be az ülésövet, majd csukja össze a babakocsit (lásd az 5. képet).



FIGYELMEZTETÉS

Mindig ellenőrizze, hogy az adapter biztonságosan rögzítve van-e a babakocsihoz, különösen miután a babakocsit összecsukva szállította.

AUTÓSÜLÉS FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA



- A. Aktiválja a rögzítőféket a babakocsin. Helyezze be az autósülést (lásd az 1. képet) úgy, hogy az ülésben ülő a tolókarral szemben legyen. Az autósülést a gyártó utasításainak megfelelő szögben állítsa be.
- B. Csatolja be az ülésövet az autó biztonsági öve fölé, és húzza meg szorosan (lásd a 2. képet).
- C. Ellenőrizze, hogy az autósülés biztonságosan rögzítve van-e a babakocsihoz úgy, hogy finoman felemeli az autósülés fogantyúját.
- D. Ha el szeretné távolítani az autósülést a babakocsiból, aktiválja a rögzítőféket, kapcsolja ki az ülésövet, és emelje ki az autósülést az adapterből.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az autósülés nem derékszögben áll, nem fog illeszkedni az adapterhez, és nem használható vele.



FIGYELMEZTETÉS

Az adapter használata során a gyereket mindig háttal ültesse. Soha ne ültesse szembe a gyereket az adapter használatakor.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a babakocsit, amikor a gyerek a babakocsihoz csatlakoztatott autósülésben ül.

Az adapter használata során a gyereket mindig rögzítse az autósülésben az autósülés gyártójának biztonsági övével.



Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada



info@thule.com



www.thule.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.