

Thule Urban Glide Bassinet

> Instruktioner



KOMPONENTBESKRIVNING

- A. Ligginsats
- B. Bentäcke
- C. Nätöverdrag
- D. Vänster monteringsfäste
- E. Höger monteringsfäste



VARNING

Viktigt – Spara instruktionerna för framtida bruk.

VARNING EN 1466:2014

- Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- Den här produkten är endast lämplig för barn som inte kan sitta utan stöd.
- Använd endast på fast, vågrätt och torrt underlag.
- Låt inte andra barn leka utan uppsikt nära bärstolen.
- Använd inte bärstolen om någon av dess delar är trasig, har revor eller saknas.
- Använd endast reservdelar som tillhandahålls eller har godkänts av tillverkaren.
- Vårdslöshet orsakar bränder! Använd inte nära öppen låga.
- Bärstolens handtag och botten bör regelbundet kontrolleras så att de inte är skadade eller slitna.
- Se till att handtaget är i rätt läge innan du bär eller lyfter bärstolen.
- I bärstolen får barnets huvud aldrig vara lägre än kroppen.
- Lägg inte en madrass ovanpå den som tillverkaren tillhandahållit eller rekommenderat.

VARNING ASTM F2050-16


- Lämna ALDRIG barnet utan uppsikt.
- Kvävningsrisk: Barnvagnen kan välta på mjuka underlag och orsaka att barnet kvävs. Ställ ALDRIG vagnen på sängar, soffor eller andra mjuka underlag.
- Fallrisk: Barnets aktivitet kan göra att vagnen flyttar sig. Ställ ALDRIG vagnen på bänkar, bord eller andra platser med fallhöjd.
- Använd ALDRIG insatsen för att transportera ett barn i ett fordon.
- Läs igenom alla instruktioner innan du använder barnvagnen.
- Använd inte barnvagnen om den är skadad eller trasig.

FÄLLA UPP THULES LIGGINSATS



- Fäll upp ligginsatsen genom att hålla den på sidan, tryck ihop vikningsknappen och för den så långt du kan tills du hör ett "klick". (Se bild 1.)
- Vik monteringsadaptorerna utåt tills du hör ett "klick". (Se bild 2.)
- Dra sufflettens framkant uppåt tills du hör ett "klick". (Se bild 3.)

FÄLLA IHOP THULES LIGGINSATS



- Fäll ihop genom att trycka på sufflettens knapp och föra ned suffletten. (Se bild 4.)
- För adapterlåset framåt samtidigt som du viker monteringsadaptorerna inåt. (Se bild 5.)
- Håll ligginsatsen på sidan, tryck ihop vikningsknappen och för den så långt du kan tills du hör ett "klick". (Se bild 6.)

MONTERING AV THULES MADRASS FÖR LIGGINSATS




- A. Madrassen kan tas bort.
- B. Se till att madrassen ligger i rätt riktning när du lägger tillbaka den. (Se bild 1.)

MONTERING AV THULES BENTÄCKE FÖR LIGGINSATS





- A. Lägg bentäcket rakt över ligginsatsen. (Se bild 2.)
- B. Fäst ihop den avlånga knappen och öglan mellan bentäcket och suffletten. (Se bild 3.)

MONTERING AV THULES NÄTÖVERDRAG FÖR LIGGINSATS



- A. Lägg den rundade kanten av nätöverdraget runt ligginsatsens fotände. (Se bild 1.)
- B. Drapera nätöverdragets andra ände över sufflettens främre kant. (Se bild 2.)
- C. Fäst ihop den avlånga knappen och öglan mellan bentäcket och suffletten. (Se bild 3.)
- D. Nätöverdraget kan användas över bentäcket om så önskas.

MONTERING AV THULES LIGGINSATS PÅ GLIDE 2/URBAN GLIDE 2



- A. Lägg i parkeringsbromsen på barnvagnen. Fäll ned sitsen till helt liggande.
- B. Öppna klämmorna på vänster och höger monteringsfäste. (Se bild 1.)
- C. Placera höger monteringsfäste på höger sida av barnvagnens ram genom att rikta in klämman mot tapparna på ramen. (Se bild 2.)
- D. Stäng klämman på monteringsfästet och lås den andra spaken. (Se bild 3.)
- E. Upprepa momenten med vänster monteringsfäste på vänster sida av ramen.



- F. Kontrollera att båda monteringsfästena sitter fast som de ska genom att dra till ordentligt i vardera fästet uppåt från vagnen.
- G. Liggingsatsen måste placeras så att barnets ansikte är vänt mot sportbarnvagnens handtag. Sänk ned liggingsatsen på sportbarnvagnen och se till så att monteringsadaptorerna riktas in och glider in i monteringsfästena tills du hör ett "klick". (Se bild 4.)
- H. Kontrollera att Thules liggingsats sitter fast som den ska genom att dra till ordentligt i den upp från vagnen.
- I. Ta bort Thules liggingsats genom att trycka på de två blå spakarna på monteringsadaptorerna och lyfta upp den från sportbarnvagnen.



VARNING

Se till så att monteringsfästena är inriktade mot tapparna på ramen under monteringen.

MONTERING AV THULES LIGGINSATS PÅ URBAN GLIDE 2 DOUBLE



- A. Lägg i parkeringsbromsen på barnvagnen.
- B. Öppna klämmorna på vänster och höger monteringsfäste. (Se bild 1.)
- C. Thules ligginsats måste monteras på det vänstra sätet (vänd mot vagnen). (Se bild 2.)
- D. Placera höger monteringsfäste på höger sida av barnvagnens ram genom att rikta in klämman mot tapparna på ramen. (Se bild 3.)
- E. Stäng klämman på monteringsfästet och lås den andra spaken. (Se bild 4.)
- F. Öppna kardborrbanden och dragkedjan på mellanväggen mellan sätena så att den integrerade tillbehörsadaptorn syns. (Se bild 5.)

Fortsättning på nästa sida



VARNING

Se till så att monteringsfästena är inriktade mot tapparna på ramen under monteringen.



THULES LIGGINSATS SERVICE & UNDERHÅLL

- A. Undersök tyget regelbundet för att se om det finns några revor, nötta partier eller andra tecken på skador.
- B. Förvara Thules liggingsats torrt men inte i direkt solljus. Det allra bästa är att förvara Thules liggingsats hängande. Se till att Thules liggingsats är helt torr före hopvikning och förvaring så att den skyddas mot mögel och bakterier.
- C. Ta bort fläckar med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd inte blekmedel.



- G. Rikta in klämman på vänster monteringsfäste mot den integrerade tillbehörsadaptern och se till så att det inte finns något tyg under adaptern. (Se bild 6.)
- H. Stäng klämman på monteringsfästet och lås den andra spaken. Stäng kardborrbanden.
- I. Kontrollera att båda monteringsfästena sitter fast som de ska genom att dra till ordentligt i vardera fästet uppåt från vagnen.
- J. Liggingsatsen måste placeras så att barnets ansikte är vänt mot sportbarnvagnens handtag. Sänk ned liggingsatsen på sportbarnvagnen och se till så att adaptorerna riktas in och glider in i monteringsfästena tills du hör ett "klick". (Se bild 7.)
- K. Kontrollera att Thules liggingsats sitter fast som den ska genom att dra till ordentligt i liggingsatsen upp från vagnen.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.