

Thule Urban Glide Bassinet

➤ Návod



POPIS SOUČÁSTÍ

- A. Korba kočárku
- B. Kryt nohou
- C. Ochranná síť
- D. Levý montážní držák
- E. Pravý montážní držák



VAROVÁNÍ

Důležité – tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.

VAROVÁNÍ ASTM F2050-16

- Pokud od kočárku odcházíte, NIKDY v něm dítě nenechávejte.
- Nebezpečí udušení: Korba kočárku se může na měkké podložce převrhnout a udusit dítě. Korbu kočárku NIKDY nepokládejte na postele, pohovky ani jiné měkké podložky.
- Nebezpečí pádu: Aktivita dítěte může způsobit pohyb korby kočárku. Korbu kočárku NIKDY nepokládejte na pulty, stoly ani jiné vyvýšené plochy.
- Tuto korbu kočárku NIKDY nepoužívejte jako prostředek k přepravě dítěte v motorovém vozidle.
- Před použitím korby kočárku si přečtěte všechny pokyny.
- Pokud je korba kočárku poškozená nebo roztržená, nepoužívejte ji.

VAROVÁNÍ EN 1466:2014


- Pokud od kočárku odcházíte, nikdy v něm dítě nenechávejte.
- Tento výrobek je vhodný pro děti, které se nemohou samy posadit.
- Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém povrchu.
- Pokud od přenosné korby odcházíte, zajistěte, aby si v její blízkosti nehrály jiné děti.
- Pokud je kterýkoli díl přenosné korby poškozený, roztržený nebo chybí, nepoužívejte ji.
- Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem.
- Nedbalost může způsobit požár! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Pravidelně kontrolujte, zda držadla nebo spodní část přenosné korby nejeví známky poškození nebo opotřebení.
- Před přenášením nebo zvedáním se ujistěte, že držadlo je ve správné poloze pro dané použití.
- Hlava dítěte v přenosné korbě nikdy nesmí být níže než tělo dítěte.
- Na matraci dodanou nebo doporučenou výrobcem nepřidávejte žádnou další matraci.

ROZLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET



- A. Při rozkládání uchopte korbu ze strany, stiskněte tlačítko pro složení a posuňte je na konec, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 1)
- B. Montážní adaptéry vyklepte směrem ven, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 2)
- C. Držadlo clony proti slunci vyklepte nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 3)

SLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET



- A. Při skládání stiskněte tlačítko na cloně proti slunci a clonu sklopte. (obrázek 4)
- B. Posuňte západku adaptéru dopředu a současně složte montážní adaptéry dovnitř. (obrázek 5)
- C. Uchopte korbu ze strany, stiskněte tlačítko pro složení a posuňte je na konec, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 6)

VLOŽENÍ MATRACOVÉ VLOŽKY THULE BASSINET




- A. Matracová vložka je vyjímatelná.
- B. Při vkládání matracové vložky zkontrolujte, zda je umístěna v správném směru. (obrázek 1)

UPEVNĚNÍ KRYTU NOHOU THULE BASSINET




- A. Kryt nohou nasadíte na korbu kočárku. (obrázek 2)
- B. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou proti slunci. (obrázek 3)

UPEVNĚNÍ OCHRANNÉ SÍTĚ THULE BASSINET



- A. Zaoblený okraj ochranné sítě nasadíte na stranu nohou korby kočárku. (obrázek 1)
- B. Druhý konec ochranné sítě přetáhnete přes přední stranu clony proti slunci. (obrázek 2)
- C. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou proti slunci. (obrázek 3)
- D. Ochrannou síť lze v případě potřeby nasadit přes kryt nohou.

INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA VOZÍK GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2



- A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku. Sklopte sedadlo zcela dolů.
- B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku. (obrázek 1)
- C. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu rámu dětského kočárku – nasadte sponu na výstupek na rámu. (obrázek 2)
- D. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. (obrázek 3)
- E. Stejný postup použijte pro levý montážní držák na levé straně rámu.



- F. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře upevněny.
- G. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte korbu kočárku na dětský vozík tak, abyste montážní adaptéry nasadili na montážní držáky a zasunuli do nich, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 4)
- H. Zkuste korbu kočárku Thule Bassinet prudce trhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu bezpečně připojena.
- I. Při demontáži stiskněte obě modré páčky na montážních adaptérech a zvedněte korbu Thule Bassinet směrem nahoru a ven z dětského vozíku.



VAROVÁNÍ

Během montáže kontrolujte, zda jsou montážní držáky nasazeny na výstupky na rámu.

INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA VOZÍK URBAN GLIDE 2 DOUBLE



- A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku.
- B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku. (obrázek 1)
- C. Korba kočárku Thule Bassinet musí být připevněna na levé sedačce (při pohledu na kočárek zepředu). (obrázek 2)
- D. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu rámu dětského kočárku – nasadte sponu na výstupek na rámu. (obrázek 3)
- E. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. (obrázek 4)
- F. Rozepněte suchý zip a zip na středové příčce mezi sedačkami a odkryjte integrovaný adaptér na příslušenství. (obrázek 5)

Pokračování na další straně



VAROVÁNÍ

Během montáže kontrolujte, zda jsou montážní držáky nasazeny na výstupky na rámu.



SERVIS A ÚDRŽBA KORBY THULE BASSINET

- A. Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, ošoupané nebo jinak poškozené.
- B. Korbu kočárku Thule Bassinet skladujte v suchu, mimo přímé sluneční světlo. Pokud je to možné, zavěste korbu Thule Bassinet tak, aby se nedotýkala podlahy. Korba kočárku Thule by měla být před složením a uložením suchá, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií.
- C. Znečištěná místa očistěte pomocí jemného pracího prostředku a teplé vody. Nepoužívejte bělidlo.

- G. Nasadíte sponu levého montážního držáku na integrovaný adaptér na příslušenství; dbejte, aby pod adaptérem nezůstala žádná tkanina. (obrázek 6)
- H. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. Zavřete suchý zip.
- I. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře upevněny.
- J. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte korbu kočárku na dětský kočárek tak, abyste adaptéry nasadili na montážní držáky a zasunuli do nich, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 7)
- K. Zkuste korbu Thule Bassinet prudce trhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu bezpečně připojena.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.